



## OCP eClass - Τεχνικές Μάλαξης (Ε)

### Αποτελέσματα Άσκησης

Συνολική βαθμολογία: 0 / 14

Έναρξη: 12/3/21, 12:22 μ.μ. Διάρκεια: 34 δευτερόλεπτα

#### Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

**Ερώτηση: 1** (Βαθμός: 0 / 1)(Σωστό / Λάθος)

1. Τα σωματίδια Pacinian ανταποκρίνονται σε μικρής συχνότητας δόνηση.

**Απάντηση**

- ☐ Σωστό (λάθος)  
☐ Λάθος (σωστό)

**Ερώτηση: 2** (Βαθμός: 0 / 1)(Σωστό / Λάθος)

1. Οι απολήξεις Ruffini απαντούν σε βαθιά και συνεχή πίεση.

**Απάντηση**

- ☐ Σωστό (σωστό)  
☐ Λάθος (λάθος)

**Ερώτηση: 3** (Βαθμός: 0 / 1)(Σωστό / Λάθος)

3. Κατά το ζύμωμα οι επιφανειακοί ιστοί κινούνται επάνω στους βαθύτερα ευρισκόμενους.

**Απάντηση**

- ☐ Σωστό (λάθος)  
☐ Λάθος (σωστό)

**Ερώτηση: 4** (Βαθμός: 0 / 1)(Σωστό / Λάθος)

4. Η δόνηση γίνεται αποκλειστικά με τα δάχτυλα από τους βραχίονες και τα αντιβράχια.

**Απάντηση**

- ☐ Σωστό (λάθος)  
☐ Λάθος (σωστό)

**Ερώτηση: 5** (Βαθμός: 0 / 1)(Σωστό / Λάθος)

5. Η ίνωση αποτελεί ινώδη αλλαγή γύρω από τον ιστό επούλωσης.

**Απάντηση**

- ☐ Σωστό (σωστό)  
☐ Λάθος (λάθος)

**Ερώτηση: 6** (Βαθμός: 0 / 1)(Σωστό / Λάθος)

6. Οι περιτονίες στο σώμα δεν είναι συνεχείς.

**Απάντηση**

- ☐ Σωστό (σωστό)
- ☐ Λάθος (λάθος)

**Ερώτηση: 7** (Βαθμός: 0 / 1)(Σωστό / Λάθος)

**7. Η μάλαξη ενδείκνυται για αύξηση του μεταβολισμού.**

**Απάντηση**

---

- ☐ Σωστό (σωστό)
- ☐ Λάθος (λάθος)

**Ερώτηση: 8** (Βαθμός: 0 / 0)(Σωστό / Λάθος)

**8. Η ανάτριψη αποτελεί εντοπισμένη εφαρμογή πίεσης.**

**Απάντηση**

---

- ☐ Σωστό (σωστό)
- ☐ Λάθος (λάθος)

**Ερώτηση: 9** (Βαθμός: 0 / 1)(Σωστό / Λάθος)

**9. Σε μύες με ίνες ταχείας συστολής, οι περιτονίες δεν έχουν πλούσια αναδίπλωση.**

**Απάντηση**

---

- ☐ Σωστό (λάθος)
- ☐ Λάθος (σωστό)

**Ερώτηση: 10** (Βαθμός: 0 / 1)(Σωστό / Λάθος)

**10. Σε ακινητοποίηση συμβαίνει απώλεια των κολλαγόνων ινών.**

**Απάντηση**

---

- ☐ Σωστό (λάθος)
- ☐ Λάθος (σωστό)

**Ερώτηση: 11** (Βαθμός: 0 / 1)(Σωστό / Λάθος)

**11. Η μάλαξη αυξάνει την κινητικότητα των ιστών μεταξύ τους.**

**Απάντηση**

---

- ☐ Σωστό (σωστό)
- ☐ Λάθος (λάθος)

**Ερώτηση: 12** (Βαθμός: 0 / 1)(Σωστό / Λάθος)

**12. Εάν το σώμα έχει λιγότερη δραστηριότητα, ο συνδετικός ιστός χάνει την ελαστικότητά του.**

**Απάντηση**

---

- ☐ Σωστό (σωστό)
- ☐ Λάθος (λάθος)

**Ερώτηση: 13** (Βαθμός: 0 / 1)(Σωστό / Λάθος)

**13. Τα σημεία acupuncture έχουν ίνες βραδείας μεταφοράς του ερεθίσματος.**

**Απάντηση**

---

- ☐ Σωστό (λάθος)
- ☐ Λάθος (σωστό)

**Ερώτηση: 14** (Βαθμός: 0 / 1)(Σωστό / Λάθος)

**14. Η κίνηση της λέμφου εξαρτάται αποκλειστικά από την σύσπαση των λείων μυών των τοιχωμάτων των αγγείων.**

**Απάντηση**

---

- ☐ Σωστό (σωστό)

☐ Λάθος (λάθος)

**Ερώτηση: 15** (Βαθμός: 0 / 1)(Σωστό / Λάθος)

**15. Τα λεμφικά αγγεία είναι τριχοειδή αγγεία διαφορετικής δομής από τα τριχοειδή αγγεία αίματος.**

**Απάντηση**

---

☐ Σωστό (λάθος)

☐ Λάθος (σωστό)