



OCP eClass - Τεχνικές Μάλαξης (Ε)

Αποτελέσματα Άσκησης

Συνολική βαθμολογία: 9 / 14

Έναρξη: 6/4/17, 7:11 μ.μ. Διάρκεια: 2 λεπτά

Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Ερώτηση: 1 (Βαθμός: 0 / 1)(Σωστό / Λάθος)

1. Τα σωματίδια Pacinian ανταποκρίνονται σε μικρής συχνότητας δόνηση.

Απάντηση

- ☒ Σωστό (λάθος)
☐ Λάθος (σωστό)

Ερώτηση: 2 (Βαθμός: 1 / 1)(Σωστό / Λάθος)

1. Οι απολήξεις Ruffini απαντούν σε βαθιά και συνεχή πίεση.

Απάντηση

- ☒ Σωστό (σωστό)
☐ Λάθος (λάθος)

Ερώτηση: 3 (Βαθμός: 0 / 1)(Σωστό / Λάθος)

3. Κατά το ζύμωμα οι επιφανειακοί ιστοί κινούνται επάνω στους βαθύτερα ευρισκόμενους.

Απάντηση

- ☒ Σωστό (λάθος)
☐ Λάθος (σωστό)

Ερώτηση: 4 (Βαθμός: 1 / 1)(Σωστό / Λάθος)

4. Η δόνηση γίνεται αποκλειστικά με τα δάχτυλα από τους βραχίονες και τα αντιβράχια.

Απάντηση

- ☐ Σωστό (λάθος)
☒ Λάθος (σωστό)

Ερώτηση: 5 (Βαθμός: 1 / 1)(Σωστό / Λάθος)

5. Η ίνωση αποτελεί ινώδη αλλαγή γύρω από τον ιστό επούλωσης.

Απάντηση

- ☒ Σωστό (σωστό)
☐ Λάθος (λάθος)

Ερώτηση: 6 (Βαθμός: 1 / 1)(Σωστό / Λάθος)

6. Οι περιτονίες στο σώμα δεν είναι συνεχείς.

Απάντηση

- ☒ Σωστό (σωστό)
☐ Λάθος (λάθος)

Ερώτηση: 7 (Βαθμός: 1 / 1)(Σωστό / Λάθος)

7. Η μάλαξη ενδείκνυται για αύξηση του μεταβολισμού.

Απάντηση

- ☒ Σωστό (σωστό)
☐ Λάθος (λάθος)

Ερώτηση: 8 (Βαθμός: 0 / 0)(Σωστό / Λάθος)

8. Η ανάτριψη αποτελεί εντοπισμένη εφαρμογή πίεσης.

Απάντηση

- ☒ Σωστό (σωστό)
☐ Λάθος (λάθος)

Ερώτηση: 9 (Βαθμός: 1 / 1)(Σωστό / Λάθος)

9. Σε μύες με ίνες ταχείας συστολής, οι περιτονίες δεν έχουν πλούσια αναδίπλωση.

Απάντηση

- ☐ Σωστό (λάθος)
☒ Λάθος (σωστό)

Ερώτηση: 10 (Βαθμός: 0 / 1)(Σωστό / Λάθος)

10. Σε ακινητοποίηση συμβαίνει απώλεια των κολλαγόνων ινών.

Απάντηση

- ☒ Σωστό (λάθος)
☐ Λάθος (σωστό)

Ερώτηση: 11 (Βαθμός: 1 / 1)(Σωστό / Λάθος)

11. Η μάλαξη αυξάνει την κινητικότητα των ιστών μεταξύ τους.

Απάντηση

- ☒ Σωστό (σωστό)
☐ Λάθος (λάθος)

Ερώτηση: 12 (Βαθμός: 1 / 1)(Σωστό / Λάθος)

12. Εάν το σώμα έχει λιγότερη δραστηριότητα, ο συνδετικός ιστός χάνει την ελαστικότητά του.

Απάντηση

- ☒ Σωστό (σωστό)
☐ Λάθος (λάθος)

Ερώτηση: 13 (Βαθμός: 0 / 1)(Σωστό / Λάθος)

13. Τα σημεία acupuncture έχουν ίνες βραδείας μεταφοράς του ερεθίσματος.

Απάντηση

- ☐ Σωστό (λάθος)
☐ Λάθος (σωστό)

Ερώτηση: 14 (Βαθμός: 1 / 1)(Σωστό / Λάθος)

14. Η κίνηση της λέμφου εξαρτάται αποκλειστικά από την σύσπαση των λείων μυών των τοιχωμάτων των αγγείων.

Απάντηση

- ☒ Σωστό (σωστό)

☐ Λάθος (λάθος)

Ερώτηση: 15 (Βαθμός: 0 / 1)(Σωστό / Λάθος)

15. Τα λεμφικά αγγεία είναι τριχοειδή αγγεία διαφορετικής δομής από τα τριχοειδή αγγεία αίματος.

Απάντηση

☒ Σωστό (λάθος)

☐ Λάθος (σωστό)